

NR. CAD.  
1742

Piata Tunari

GRF II  
RISC MARE  
Parter

INTRAREA PIETII

Centrala  
termica

PEHD032

PPR032

PEHD032

PPR032

PPR050

PEHD050

SCOALA  
CI  
P+1

GRF II  
RISC MIC

PERETE ANTIFOC  
REI180, A1

PPR032

PEHD032

PPR050

PEHD050

GRF II  
RISC MIC

POSTA  
TUNARI  
P

PERETE ANTIFOC  
REI180, A1

PPR032

PEHD032

PPR050

PEHD050

GRF II  
RISC MIC

PRIMARIA  
P+1E

SCOALA  
C2  
P

PERETE ANTIFOC  
REI180, A1

GRF II  
RISC MIC

PERETE ANTIFOC  
REI180, A1

S=1638mp

GRF II  
RISC MIC  
SALA SPORT

PERETE ANTIFOC  
REI180, A1

C3  
P

GRF II  
RISC MIC

CR  
CB

STR. 1 DECEMBRIE(7,00m)


STR. MIHAI EMINESCU(7,00m)

LEGENDA:

———— CONDUCTA PEHD (alimentare apa rece)

———— CONDUCTA PPR (alimentare apa calda)

Nota: Conductele se monteaza ingropat sub adancimea de inghet, cu termoizolatie 50mm.

Expertiza			Verificare						
referat	expert	semnatura	exigenta	cod	referat	verificator	semnatura	exigenta	cod
					Scara:	Beneficiar:	Primaria Comunei Tunari		Cod proiect
					1:500	Titlu Proiect:	Reparatii/inlocuire retele incinta scoala Tunari.		Faza proiect
					Data:	Titlu Plansa:	Plan de situatie. Instalatii sanitare. Alimentare cu apa rece si calda.		Plansa nr.
					2018 Septembrie				IS 02
 J23/156/2011 RO 27947490 Tel : 07 64 701 500		Specificatie	Nume		Semnatura				
		Sef Proiect	Arh. Alexandru Ernest						
		Proiectat	Ing. Popescu Dan						
		Desenat	Teh. Enescu Ana Maria						
		Verificat intern	Ing. Daniela Axinia						